



# Rollenband AT




Роликовая петля для алюминиевых дверей  
Профильная система S70



# Инструкция по монтажу

## Комплектация дверей петлями

- Эффективность и безопасность продукта зависит от ознакомления с этой инструкцией, прочтите ее внимательно перед использованием.
- Продукция разработана таким образом, что может быть легко установлена. Следуйте инструкции по установке, монтажу и настройке, представленной в этой публикации.
- Мы рекомендуем, чтобы установка осуществлялась квалифицированными сотрудниками. Используйте только шаблон и другие аксессуары, рекомендованные в этой публикации.
- Ограничения, обозначенные производителем должны безукоризненно соблюдаться.
- Производитель не несет ответственность в случае, если ограничения были проигнорированы и рекомендованные аксессуары не использованы, а также инструкции по установке, данные в этой публикации, выполнены не полностью.




### Максимальный вес дверной створки при использовании 2х петель „Rollenband AT“



# Инструкция по монтажу

## Комплектация дверей петлями

- Эффективность и безопасность продукта зависит от ознакомления с этой инструкцией, прочтите ее внимательно перед использованием.
- Продукция разработана таким образом, что может быть легко установлена. Следуйте инструкции по установке, монтажу и настройке, представленной в этой публикации.
- Мы рекомендуем, чтобы установка осуществлялась квалифицированными сотрудниками. Используйте только шаблон и другие аксессуары, рекомендованные в этой публикации.
- Ограничения, обозначенные производителем должны безукоризненно соблюдаться.
- Производитель не несет ответственность в случае, если ограничения были проигнорированы и рекомендованные аксессуары не использованы, а также инструкции по установке, данные в этой публикации, выполнены не полностью.





Максимальный вес дверной створки при использовании 3х петель „Rollenband AT“




# Инструкция по монтажу


## Чертеж по установке петли




Для дверей,  
открывающихся вовнутрь



Для дверей,  
открывающихся наружу




Для дверей,  
открывающихся вовнутрь



Для дверей,  
открывающихся наружу






# Инструкция по монтажу

## Отдельные части









Втулка шарнирного стержня 4 изготовлена с содержанием тефлона и не требует обслуживания – **не смазывать!**

## Монтаж рамных частей петли






# Инструкция по монтажу

## Монтаж створочной части петли



зафиксировать с помощью штифта\*





\* Не входит в комплект поставки

Настройка втулок (верхняя и нижняя) в створочной части петли




левостороннее открывание двери

правостороннее открывание двери




# Монтаж петли

## Монтаж петли







# Инструкция по регулировке

## Регулировка прижима




Маркировка верхней и нижней втулки на створочной части петли как на рисунках:





# Инструкция по регулировке

## Регулировка по горизонтали




В зависимости от профильной ситуации регулировка в минус может быть меньше 1,5 мм

## Регулировка по высоте



Перед вертикальной регулировкой дверной створки необходимо ее немного приподнять, чтобы снять нагрузку от центра тяжести створки.



\* В зависимости от профильной ситуации (см. стр. 3 + 4)



**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach  
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach  
Phone +49 (0) 2166/954-3 · Fax +49 (0) 2166/954-444  
Internet [www.dr-hahn.eu](http://www.dr-hahn.eu) · E-Mail [sales@dr-hahn.com](mailto:sales@dr-hahn.com)

**ООО «Т.Б.М.», РФ**

Московская область, г. Мытищи  
Волковское шоссе, вл. 15, стр. 1, офис 603  
тел.: + 7 (495) 974-21-89  
[www.tbm.ru](http://www.tbm.ru)